



SPAZIANI

CATALOGO

Il Partner ideale
per il laboratorio
dalla A alla Z

INDICE

<i>Termometria</i>	2
---------------------------------	----------



TERMOMETRIA

[Scarica il Catalogo Termometria in PDF](#)

[Torna all'indice](#)



TERMOMETRI USO CHIMICA LIQUIDO ECO

COD: 5144

Termometri uso chimica con liquido verde biodegradabile. Scala incisa esternamente su vetro pieno, immersione totale

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



TERMOMETRI SECONDO LE NORME ASTM, °F

COD: 5136

Termometri secondo le norme ASTM, °F

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



TERMOMETRI SECONDO LE NORME ASTM, °C

COD: 5135

Termometri secondo le norme ASTM, °C

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



TERMOMETRI PER USO INDUSTRIALE CON LIQUIDI ECOLOGICO

COD: 5143

Termometri per uso industriale con liquido ecologico. Scala opale, tipo diritto.

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



TERMOMETRI PER USO CHIMICO, IMMERSIONE PARZIALE

COD: 5131

Termometri per uso chimico, immersione parziale. Scala opale, disponibili con divisione 1 °C e 0,5 °C.

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



TERMOMETRI PER USO CHIMICO A MERCURIO, GAMBO LUNGO

COD: 5132

Termometri per uso chimico con liquido verde biodegradabile, gambo lungo. Scala opale. Divisione 1 °C

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



TERMOMETRI PER USO CHIMICO A MERCURIO CON CONO A SMERIGLIATURA NS12,5 O NS14,5

COD: 5133

Termometri per uso chimico a mercurio con cono a smerigliatura normalizzata NS12,5 o NS14,5.

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



TERMOMETRI PER STERILIZZAZIONE A MASSIMA

COD: 5134

Termometri per sterilizzazione a massima, immersione totale. Lunghezza totale 60x7mm.

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



TERMOMETRI PER BASSE TEMPERATURE

COD: 5138

Termometri per basse temperature, immersione totale.

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



TERMOMETRI DI PRECISIONE CON LIQUIDO ECOLOGICO

COD: 5139

Termometri di precisione con liquido ecologico

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



TERMOIGROMETRO DA PARETE

COD: 5142

Termoigrometro da parete diametro 100mm

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



STAZIONCINA BAROMETRICA PER ESTERNO

COD: 5141

Stazioncina barometrica per esterno.

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



DENSIMETRI PESO SPECIFICO ASTM E100 HYDROMETERS SENZA TERMOMETRO

COD: 5146

Densimetri per peso specifico senza termometro secondo norme ASTM E100 hydrometers, tarati a +15°C, divisione 0,0005, DIN 1298 lunghezza 335 mm. circa

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



DENSIMETRI PER PESO SPECIFICO NORME N.O.M. M42

COD: 5145

Densimetri per peso specifico norme N.O.M. M42, divisione 0,001, tarati +15°C modello senza termometro e con termometro grad. 0+45°C

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



ALCOOLOMETRI

COD: 5140

Alcoolometri divisione 1/1, tarati +15 °C,
modelli Ufficiali d'Italia, di Tralles, di Gay
Lussac

[Vai al prodotto](#)

Categorie: [LABWARE](#), [Termometria](#)



SPAZIANI

Via Caprioli, 32 - 00048 Nettuno (Roma)

Tel: 06.9851386 - Fax: 06.9851555

Email: info@spaziani.com - Sito Web: www.spaziani.com